




## Übersicht der neuen Funktionen



So führen Sie ein Update auf Visual Planning 10 durch:

#### Kunden mit On-Premise-Lösung (Erwerb einer unbefristeten Lizenz oder Jahresabonnement)

1. Sie müssen über einen gültigen Wartungsvertrag oder Abonnementvertrag verfügen.
2. **Teilen Sie** Ihrem Vertriebsmitarbeiter mit, dass Sie migrieren möchten, um **Ihre V10-Lizenzen zu erhalten**
3. **Führen Sie das Update durch**, gegebenenfalls nach vorheriger Validierung in einer Testumgebung.
4. Ihre Visual Planning-Anmelde-URL ändert sich nicht.

#### „VPCloud“ / „VPCloud Dedicated“-Kunden

1. Sie müssen einen gültigen Hostingvertrag haben.
2. **Informieren Sie** Ihren Vertriebsmitarbeiter über Ihren Migrationswunsch.
3. **Planen und organisieren Sie** Ihre Migration gemeinsam mit Stillog oder Ihrem Vertriebspartner.

***Stillog I.S.T oder Ihr Visual Planning-Vertriebspartner bieten Ihnen Support für Ihre Migrationen an:***

- ***Validieren Sie Ihre Planer in V10,***
- ***Setzen Sie die neuen V10-Funktionen in Ihrem Umfeld um,***
- ***Optimieren Sie Ihre Zeitpläne, um das Potenzial von V10 voll auszuschöpfen,***
- ***Schulen und unterstützen Sie Ihre Anwender.***

**Visual Planning VP10:**

**Vorstellung 25.06.2026**

**Software verfügbar ab 26.06.2026**

#### Neuerungen in Visual Planning 10:

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>1. VPDesk</b>                        | <b>4</b>  |
| <b>2. VPPortal</b>                      | <b>13</b> |
| <b>3. VPGO</b>                          | <b>20</b> |
| <b>4. AdminCenter und API</b>           | <b>21</b> |
| <b>5. Technische Grundanforderungen</b> | <b>22</b> |

## 1. VPDesk

### 1.1. Benutzeroberfläche – Erscheinungsbild

#### 1. Look & Feel

**Ziel:** Modernisierung der Benutzeroberfläche.

**Erwartetes Verhalten:**

- Auswahl von Ansichten
- Fokus auf die aktive Ansicht
- Bearbeitung von Fensterüberschriften
- Harmonisierung des Look & Feel von VPDesk und VPPortal

**Vorteile:**

- ➔ Moderne User Experience
- ➔ Bessere Ergonomie

#### 2. Position des Eingabeeditors


**Ziel:** Verbesserung der Ergonomie durch eine an die Benutzerpräferenzen anpassbare Benutzeroberfläche.

**Erwartetes Verhalten:**

- Der Eingabeeditor kann rechts, links, oben oder unten auf dem Bildschirm positioniert werden.

**Vorteile:**

- ➔ Individualisierung der Benutzeroberfläche
- ➔ Anpassung an unterschiedliche Einsatz- und Anwendungsfälle



### 3. Vereinfachung der Kontextmenüs


**Ziel:** Erleichterung des Zugriffs auf wichtige Funktionen.

**Erwartetes Verhalten:**

- Reduzierung der Ebenen in Kontextmenüs und direkter Zugriff auf die Haupthandlungen.

**Vorteile:**

- ➔ Schnellere Navigation
- ➔ Geringere Komplexität
- ➔ Verbesserung der Produktivität



### 4. Speichern der Spaltenreihenfolge und -größe


**Ziel:** Eine nachhaltige Anpassung der Tabellenansichten ermöglichen.

**Erwartetes Verhalten:**

- Die Reihenfolge und Breite der Spalten in Editoren werden automatisch gespeichert und wiederhergestellt.

**Vorteile:**

- ➔ Einheitliches Benutzererlebnis
- ➔ Bessere Lesbarkeit



## 5. Neugestaltung grafischer Berichte (KendoUI)


Ziel: Modernisierung und Vereinheitlichung der Berichtsdarstellung.

### Erwartetes Verhalten:

- Ereignisberichte werden über moderne grafische Komponenten angezeigt, die mit den in VPPortal verfügbaren Darstellungen übereinstimmen.

### Vorteile:

- ➔ Konsistenz zwischen den Benutzeroberflächen
- ➔ Bessere Lesbarkeit der Daten
- ➔ Moderne User Experience



## 6. Berichte in Ressourcen-Editoren

**Ziel:** Direkte Sichtbarkeit in den Bearbeitungs-Bildschirmen für Ressourcen

**Erwartetes Verhalten:**

- Integrierte Ereignisberichte in den Ressourcen-Editoren.

**Vorteile:**

- ➔ Direkter Zugriff auf Kennzahlen
- ➔ Entscheidungshilfe
- ➔ Weniger Hin- und Herwechseln zwischen Ansichten



## 7. Klassifizierung privater Favoriten-Ansichten


**Ziel:** Die Organisation der bevorzugten Ansichten verbessern.

**Erwartetes Verhalten:**

- Private Favoriten-Ansichten können in öffentliche Kategorien umgestaltet werden.

**Vorteile:**

- ➔ Bessere Organisation
- ➔ Vereinfachte Navigation



## 8. Planungs-Ansicht: Anzahl der Wochen auf einer stündlichen Skala

**Ziel:** Den Überblick über die Kalenderwochen zu behalten.

**Erwartetes Verhalten:**

- Wochen-Nummern in einer stündlichen Skala und einem wöchentlichen „Bildlauf“ anzeigen

**Vorteile:**

- ➔ Konsistente Darstellung
- ➔ Bessere Lesbarkeit

## 9. Automatische Zeilenanpassung

**Ziel:** Optimierung der Darstellung und Verbesserung der Darstellung umfangreicher Inhalte.

**Erwartetes Verhalten:**

- Die Zeilenhöhe passt sich automatisch an mehrzeilige Felder an.

**Vorteile:**

- ➔ Verbesserte Lesbarkeit
- ➔ Benutzerfreundlichkeit

## 1.2. Dimensionen/Formulare/Überschriften

### 10. Formulare – Bedingte Feldanzeige


**Ziel:** Dynamische Anpassung von Formularen an geschäftliche Anforderungen.

**Erwartetes Verhalten:**

- Einige Felder werden je nach Wert anderer Felder (Boolesche Werte oder Auswahllisten) ein- oder ausgeblendet.

**Vorteile:**

- ➔ Intelligenter Benutzeroberflächen
- ➔ Reduzierung von Eingabefeldern
- ➔ Vereinfachung von Formularen



Production Control

Task: Reception Date: 15/04/2026


Production Quality?

\*\*Production control\*\*

Quality: OK

OK

Comment: Products are compliant



Production Control

Task: Reception Date: 15/04/2026

Production Quality?

\*\*Production control\*\*

Quality: KO

KO

Issue Type: Functionality KO

Issue Description: Final product is not compliant to the expected outcome

## 1.3. Vorgänge

### 11. Vertikale Wiederholung ohne Duplikate

**Ziel:** Optimierung der Duplizierung von Vorgängen auf relevanten Ressourcen.

**Erwartetes Verhalten:**

- Die vertikale Wiederholung gilt nur für Ressourcen, die gemäss eines Filters verfügbar sind, ohne dass Duplikate entstehen.

**Vorteile:**

- ➔ Saubere Daten
- ➔ Zuverlässige Automatisierung
- ➔ Zeitersparnis



### 12. Erstellen von untergeordneten Vorgängen im Editor

**Ziel:** Die Verwaltung von Vorgangs-Hierarchien zu vereinfachen.

**Erwartetes Verhalten:**

- Der Benutzer kann in einem Editor direkt aus einem übergeordneten Vorgang untergeordnete Vorgänge erstellen

**Vorteile:**

- ➔ Einfachere Strukturierung
- ➔ Datenkonsistenz

### 13. "Uneingeschränkt" angepasste Hierarchie

**Ziel:** Flexibilität und Konsistenz in Hierarchien zu vereinen.

**Erwartetes Verhalten:**

- Der untergeordnete Vorgang bleibt uneingeschränkt, aber die Daten des übergeordneten Vorgangs passen sich automatisch an die Daten der untergeordneten Vorgänge an.

**Vorteile:**

- ➔ Bessere zeitliche und visuelle Kohärenz.

## 1.4. Module

### 14. VPDocumentum – Drag & Drop

**Ziel:** Vereinfachung der Dokumentenverwaltung.

**Erwartetes Verhalten:**

- Einfügen von Dateien per Drag & Drop direkt in die Felder des Typs „Dokument“.

**Vorteile:**

➔ Zeitersparnis

### 15. VPGeoloc: neuer Anbieter Woosmap

**Ziel:** Eine europäische Kartendienst-Alternative vorschlagen.

**Erwartetes Verhalten:**


- Integration des Woosmap-Anbieters für Geo-Lokalisierungs-Funktionen.

**Vorteile:**

➔ Einhaltung der DSGVO

➔ Unabhängigkeit von US-Lösungen

➔ Diversifizierung der Optionen



## 1.5. VPAutomation / Simulation

### 16. Simulationsräume

**Ziel:** Die Simulation von Änderungen in der Planung, die Erstellung von Szenarien und den Vergleich zwischen Szenarien ermöglichen.


**Erwartetes Verhalten:**

- Erstellung mehrerer Simulations-Szenarien
- Zwischen Szenarien wechseln

- Übertragung in die Produktion
- Visuelle Erkennung von Änderungen
- Vergleich mit Ist-Daten
- Visuelle Erkennung von geänderten oder neu erstellten Entitäten (Vorgänge, Ressourcen)
- Vergleich der Kennzahlen „Workloads“ und „Vorgangsbericht“ mit der Produktiv-Planung

**Vorteile:**

- ➔ Strategische Unterstützung von Entscheidungen
- ➔ Minimierung der Risiken bei Änderungen an der Produktiv-Planung
- ➔ Optimierung der Zeitpläne



## 17. VPAutomation – Automatisierte Planung

**Ziel:** Automatische Optimierung von Planung und Zuweisungen.

**Erwartetes Verhalten:**

- Eine neue Methode berücksichtigt bereits geplante Vorgänge und optimiert die Planung und die Zuweisung von Aufgaben unter Berücksichtigung von Qualifikationen und Verfügbarkeitskriterien.

**Vorteile:**

- ➔ Automatische Optimierung
- ➔ Zeitersparnis
- ➔ Bessere Nutzung der Ressourcen

## 1.6. VPilot (KI)

### 18. VPilot: Erstellung eines RAG (Retrieval-Augmented Generation) auf Basis von VPDocumentum

**Ziel:** Die Nutzung von Daten aus VPDocumentum-Dokumenten durch KI ermöglichen.

**Erwartetes Verhalten:**

- Definition von Dokumenten, die für VPilot sichtbar sind, mit Integration in VPDocumentum und Ressourcen-Editoren.

**Vorteile:**

- ➔ Bessere KI-Relevanz
- ➔ Bearbeitung von Dokumenten-Daten

### 19. VPilot: Planungsagent

**Ziel:** Nutzung von Planungsdaten und Automatisierung von Planungsaufgaben mithilfe von KI.

**Erwartetes Verhalten:**

- Ein auf den im APIDesigner definierten Tools basierender Agent unterstützt die Benutzer.

**Vorteile:**

- ➔ Intelligente Automatisierung
- ➔ Steigerung der Produktivität

### 20. VPilot: Extrahieren von Inhalten aus Dokumenten

**Ziel:** Automatisierung der Dateneingabe aus VPDocumentum-Dokumenten

**Erwartetes Verhalten:**

- Automatische Extraktion von Informationen und automatisches Ausfüllen von Feldern beim Hinzufügen eines Dokuments.

**Vorteile:**

- ➔ Weniger manuelle Eingaben
- ➔ Erhöhte Zuverlässigkeit



## 2. VPPortal


### 2.1. Neugestaltung des Erscheinungsbilds

#### 21. Neugestaltung des Erscheinungsbilds

**Ziel:** Modernisierung der Benutzeroberfläche.

**Erwartetes Verhalten:**


- Neue Registerkarten



- Neue Kontext-Menüs



- Intuitivere Symbolleisten mit schnellem Zugriff auf Werkzeuge



**Vorteile:**

- ➔ Moderne User Experience
- ➔ Bessere Ergonomie

#### 22. Breite der Zeitspalten im „Endlos-Scroll-Modus“

**Ziel:** Verbesserung der Lesbarkeit und Anpassungsfähigkeit von „fortlaufenden“ Planungskalendern.

**Erwartetes Verhalten:**

- Grafische Einstellung der Breite der Zeitspalten in Ansichten mit kontinuierlichem Bildlauf (=Fortlaufend), um den Detaillierungsgrad der Anzeige anzupassen.

**Vorteile:**

- ➔ Bessere Lesbarkeit von Zeitplänen
- ➔ Anpassungsfähigkeit an verschiedene Zoom-Stufen

## 23. Kontexte nach Kategorien gruppieren

**Ziel:** Den Zugriff auf Kontexte strukturieren, um die Navigation zu vereinfachen.

**Erwartetes Verhalten:**

- In den Menüs (links oder Burger-Menü) können Kontexte in konfigurierbare Kategorien gruppiert werden.

**Vorteile:**

- ➔ Vereinfachte Navigation
- ➔ Logische Organisation der Kontexte
- ➔ Bessere User Experience

## 24. Dashboard: Shortcut Widget als Verknüpfung zu VPPortal-Kontexten

**Ziel:** Beschleunigung des Zugriffs auf wichtige Ansichten.

**Erwartetes Verhalten:**

- Direkte Verknüpfungen zu Kontexten im Dashboard.

**Vorteile:**

- ➔ Schnelle Navigation
- ➔ Gesteigerte Produktivität

## 2.2. Ansichten, Fenster

---

## 25. Wiederherstellung des letzten Kontexts bei erneuter Anmeldung

**Ziel:** Die Wiederaufnahme der Benutzeraktivitäten zu optimieren.

**Erwartetes Verhalten:**

- Bei der erneuten Verbindung mit VPPortal wird der Benutzer automatisch zum letzten Kontext seiner vorherigen Sitzung weitergeleitet.

**Vorteile:**

- ➔ Zeitersparnis
- ➔ Kontinuität der Nutzung
- ➔ Verbesserte User Experience

## 26. Mehrzeilige Beschriftungen auf Vorgangsbalken


**Ziel:** Verbesserung der Lesbarkeit der Vorgänge.

**Erwartetes Verhalten:**

- Anzeige mehrzeiliger Beschriftungen in den Vorgangsbalken.

**Vorteile:**

- ➔ Bessere Sichtbarkeit
- ➔ Anpassung an lange Inhalte



## 27. Mehrere Symbole auf den Vorgangsbalken


**Ziel:** Verbesserung der Darstellung von Vorgängen direkt im Kalender.

**Erwartetes Verhalten:**

- Vorgangsbalken können mehrere Symbole gleichzeitig anzeigen, um verschiedene Attribute oder Zustände eines Vorgangs darzustellen.

**Vorteile:**

- ➔ Schnelles Erfassen wichtiger Informationen
- ➔ Bessere Informationsdichte, ohne den Vorgang öffnen zu müssen
- ➔ Entscheidungshilfe



## 28. Links in Planungskontexten ein- und ausblenden

**Ziel:** Vereinfachung der Benutzeroberfläche und Anpassung der Ansichten an die Bedürfnisse der Benutzer.

**Erwartetes Verhalten:**

- Möglichkeit, kontextbezogene Links in einer Zeitplanansicht je nach Kontext-Konfiguration auszublenden.

**Vorteile:**

- ➔ Anpassung an spezifische Anwendungsfälle

## 29. Sichtbarkeit von Links und kritischem Pfad

**Ziel:** Bessere Kontrolle über die Darstellung von Verknüpfungen und des kritischen Pfades.

**Erwartetes Verhalten:**

- Aktivieren/Deaktivieren der Anzeige von Vorgangsverknüpfungen in der Kalender- und Gantt-Ansicht
- Aktivieren/Deaktivieren der Anzeige des kritischen Pfades in der Gantt-Ansicht

**Vorteile:**

- ➔ Bedarfsangepasste Visualisierung (einfach vs. erweitert)
- ➔ Bessere Abhängigkeitsanalyse
- ➔ Komplexe Zeitpläne übersichtlicher darstellen

## 30. Unterkontext: WebView

**Ziel:** Den Zeitplan für externe oder personalisierte Inhalte öffnen.

**Erwartetes Verhalten:**

- Ein Subkontext kann eine WebView anzeigen, wodurch eine Webanwendung oder externe Inhalte direkt in VPPortal eingebettet werden können.

**Vorteile:**

- ➔ Hohe Skalierbarkeit
- ➔ Integration mit Tools von Drittanbietern
- ➔ Zentralisierung der Nutzung

## 31. Unterkontext: Vorgangsberichte

**Ziel:** Strukturierung und Erweiterung der Datenanalyse.

**Erwartetes Verhalten:**

- Vorgangsberichte-Kontexte können Unterkontexte enthalten, um die Analyse zu verfeinern oder zusätzliche Ansichten bereitzustellen.

**Vorteile:**

- ➔ Detailliertere Analyse
- ➔ Einfache Datennavigation
- ➔ Bessere Nutzung von Indikatoren

## 32. Kalender-Ansicht: Im Zeitplan scrollen: Gehen zu >


**Ziel:** Erleichterung der Zeitnavigation.

**Erwartetes Verhalten:**

- Automatische Navigation zum ersten oder letzten Ereignis einer Ressource.

**Vorteile:**

- ➔ Schnelle Navigation



## 2.3. Editoren

### 33. VPPortal: Standard-Editoren

**Ziel:** Den Einstieg erleichtern.

**Erwartetes Verhalten:**

- Verfügbarkeit von Standard-Editoren für Ereignisse und Ressourcen.

**Vorteile:**

- ➔ Schneller Einstieg
- ➔ Vereinheitlichung mit VPDesk

### 34. Bearbeitungsbereich für Vorgänge/Ressourcen

**Ziel:** Harmonisierung der Benutzeroberflächen von VPPortal und VPDesk.

**Erwartetes Verhalten:**

- Ausgeweiteter Bearbeitungsbereich in den Ansichten „Vorgänge“ und „Ressourcen“.

**Vorteile:**

- ➔ Nahtloses Erlebnis
- ➔ Effizienzsteigerungen

## 2.4. Mehrfachauswahl

### 35. Mehrfachauswahl von Ressourcen und Ereignissen in VPPortal

**Ziel:** Mehrere Änderungsaktionen ermöglichen.

**Erwartetes Verhalten:**

- Mehrfachauswahl in Darstellungen und Kalendern
- Zugriff auf Massen-Aktionen (löschen, verschieben, wiederholen, ...).

**Vorteile:**

- ➔ Gesteigerte Produktivität
- ➔ Reduzierung sich wiederholender Aktionen

The screenshot shows a web application interface with a table titled 'KUNDEN (9)'. The table has columns for 'Name', 'Ort', and 'Detail Info'. There are five rows of data, each with a colored background: green, grey, grey, green, and green. The first row is 'ARTS AND CRAFTS' from 'Aylesbury'. The second row is 'CRAZY GAMES' from 'Cardiff'. The third row is 'MARTIN MOTORS' from 'Dewsbury'. The fourth row is 'MUSIC FOR LIFE' from 'Kilderminster'. The fifth row is 'OPTIC 2000' from 'Exeter'. To the right of the table, there is a search bar with the text 'schilderset' and a dropdown menu with options '01', '10', and '02'. The '10' option is selected.

| Name            | Ort           | Detail Info |
|-----------------|---------------|-------------|
| ARTS AND CRAFTS | Aylesbury     |             |
| CRAZY GAMES     | Cardiff       |             |
| MARTIN MOTORS   | Dewsbury      |             |
| MUSIC FOR LIFE  | Kilderminster |             |
| OPTIC 2000      | Exeter        |             |

### 36. Änderung von Werten bei Mehrfachauswahl

**Ziel:** Beschleunigung der Massen-Aktualisierung von Daten zu Vorgängen und Ressourcen.

**Erwartetes Verhalten:**

- Wählen Sie mehrere Ereignisse oder Ressourcen aus, um einen oder mehrere gemeinsame Werte in einem einzigen Schritt zu ändern.
- Die Änderungen werden gleichzeitig auf alle ausgewählten Elemente angewendet.

**Vorteile:**

- ➔ Erhebliche Zeitersparnis bei sich wiederholenden Vorgängen
- ➔ Reduzierung von Eingabefehlern
- ➔ Verbesserte Produktivität
- ➔ Konsistenz der aktualisierten Daten

## 2.5. Sonstiges

### 37. Drag & Drop im Kalender/ in der Agenda

**Ziel:** Vereinfachung der Planung.

**Erwartetes Verhalten:**

- Möglichkeit, einen Vorgang per Drag & Drop aus einer Liste in einen Kalender/Agenda zu verschieben.

**Vorteile:**

- ➔ Intuitive Interaktion
- ➔ Zeitersparnis

### 38. Schnelle Filter

**Ziel:** Die Flexibilität bei der Verwendung von Filtern verbessern.

**Erwartetes Verhalten:**

- Schnellfilter auf Dimensionen anwenden, die beim ersten Öffnen nicht geladen sind.

**Vorteile:**

- ➔ Schnellerer Zugriff auf Informationen
- ➔ Reduzierung der Einrichtungszeit

### 39. Export von Vorgängen und Ressourcen


**Ziel:** Erleichterung des Datenexports.

**Erwartetes Verhalten:**

- Export für mehrere ausgewählte Vorgänge oder Ressourcen möglich.

**Vorteile:**

- ➔ Zeitersparnis
- ➔ Vereinfachte Nutzung



#### 40. Hinzufügen von Dokumenten über VPDocumentum


**Ziel:** Hinzufügen von Dokumenten in VPPortal integrieren.

**Erwartetes Verhalten:**

- Hinzufügen von Dokumenten über die „Dokument“-Themen einer Dimension oder eines Formulars.

**Vorteile:**

➔ Zugriff auf die VPDocumentum-Funktion



### 3. VPGo

Mit der Veröffentlichung von V10 gibt es keine neuen Funktionen in VPGo. Der Entwicklungsplan sieht eine neue Version von VPGo im Jahr 2027 vor.

Dies wird dann eine Gelegenheit für einen technologischen Sprung nach vorne sein, mit zwei Zielen:

- eine Annäherung an das „native VP“ und die Harmonisierung mit diesem,
- um die Reaktionsfähigkeit der Anwendung zu verbessern und damit die Nutzung von VPGo auf Tablets zu fördern.

## 4. AdminCenter und API

### 41. VPilot im AdminCenter


**Ziel:** Bereitstellung von KI-Unterstützung bei der Software-Verwaltung.

**Erwartetes Verhalten:**

- Integration eines VPilot-Agenten in das AdminCenter, um die von den Admin-APIs bereitgestellten Tools zu nutzen.

**Vorteile:**

- ➔ Zeitersparnis
- ➔ Zugänglichkeit von Informationen dank natürlicher Sprache



### 42. Einrichtung eines MCP-Servers

**Ziel:** Standardisierung der Bereitstellung von Tools für KI.

**Erwartetes Verhalten:**

- Bereitstellung der „Tools“ über einen Server, der das MCP-Protokoll (Model Context Protocol) unterstützt, wodurch deren Nutzung durch VPilot oder andere Agenten erleichtert wird.

**Vorteile:**

- ➔ Interoperabilität mit KI-Systemen
- ➔ Standardisierung von Integrationen
- ➔ Skalierbarkeit der Plattform

#### 43. Detaillierte Historie der Konfigurationsdaten


**Ziel:** Verbesserung der Rückverfolgbarkeit von Konfigurationen.

**Erwartetes Verhalten:**

- Aktivierung eines detaillierten Verlaufs für Konfigurationselemente (Dimensionen, Filter, Formulare usw.).

**Vorteile:**

- ➔ Einfache Nachverfolgung
- ➔ Erhöhte Sicherheit



## 5. Technische Grundanforderungen

#### 44. Server

- JDK 21
- Mindestens Tomcat 10.1.x

#### 45. Client VPDesk

- Mindestens JRE 8

#### 46. VPServer

- enthalten: JDK 25 & Tomcat 11.0.21

#### 47. VPDeskLauncher

- enthalten: JRE 25 / JFX 25

**Kontaktieren Sie Ihren Visual Planning-Vertriebspartner für Support und Fragen zur Migration auf VP 10.**